




LINEA SPRAY TECNICO PROFESSIONALE

*PROFESSIONAL TECHNICAL SPRAY LINE
LIGNE DE PULVERISATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE
LINEA PROFESIONAL TECNICA*




 Ekokemica è una società italiana nata con una missione ben precisa, soddisfare le esigenze dei nostri clienti dando tutto il nostro supporto, competenza e professionalità nella realizzazione di detergenti sempre più professionali, innovativi e nel rispetto dell'ambiente.

Da oltre 20 anni la nostra esperienza ha portato il marchio Ekokemica a essere commercializzato su tutto il territorio italiano ed esportare il nostro made in Italy nel mercato internazionale. I nostri detergenti, vengono realizzati direttamente con formulazioni proprie ed esclusive, offrendo ai nostri clienti una gamma di prodotti per il settore auto, industria e comunità.

La costante innovazione ha portato la nostra azienda ad avere sempre più una particolare attenzione all'impatto ambientale dei propri prodotti, e per questo motivo si è impegnata nello studio e nella ricerca di prodotti appropriati, realizzati con materie prime selezionate, in modo tale che l'aspetto qualitativo ed ambientale possano coesistere.

Ricerca e laboratorio, adeguano costantemente le formulazioni nel rispetto delle leggi vigenti, e tutti i prodotti vengono controllati nelle loro caratteristiche specifiche, a garanzia della qualità.

La nostra realizzazione e la soddisfazione dei clienti sono il nostro punto di partenza. Continuiamo ad evolverci per non farci trovare impreparati nelle sfide che il futuro ci riserverà.

 Ekokemica is an Italian company born with a very specific mission, to satisfy our customers needs by giving all our support, skills and professionalism in the production of increasingly professional detergents, innovative and eco friendly.

For over 20 years our experience has carried the brand Ekokemica to be marketed throughout the Italian territory and export our products made in Italy in the international market. Our detergents are made directly from our own exclusive formulations, offering to our customers a full range of products dedicated to the automotive, industrial and community market.

The continuous innovation has carried our company to have always a particular attention to the environmental impact of its products, and for this reason Ekokemica is engaged in the study and research of appropriate products, made with selected raw materials, so that the quality and environmental aspect can coexist.

Research and laboratory, constantly adapt the formulations in compliance to the existing rules, and all products are tested with their specific features, to ensure an high quality.

Implementation and customer satisfaction are our starting point. We continue to evolve so that we are not unprepared for the future challenges.





Ekokemica est une entreprise italienne née avec une mission bien précise, répondre aux exigences de nos clients en donnant tout notre soutien, compétence et professionnalité dans la réalisation de détergents toujours plus professionnels, innovantes et dans le respect de l'environnement.

Depuis plus de 20 ans notre expérience a porté la marque Ekokemica à être commercialisé sur tout le territoire italien et exporter notre Made in Italy dans le marché international.

Nos détergents sont fabriqués directement avec des formulations propres et exclusives, offrant à nos clients une gamme de produits pour le secteur automobile, industrie et communauté.

L'innovation constante a conduit notre entreprise à avoir de plus en plus une attention particulière à l'impact environnemental de ses produits, et pour cette raison elle s'est engagée dans l'étude et la recherche de produits appropriés, fabriqués à partir de matières premières sélectionnées, de telle sorte que l'aspect qualitatif et environnemental puisse coexister.

Recherche et laboratoire, adaptent constamment les formulations dans le respect des lois en vigueur, et tous les produits sont contrôlés dans leurs caractéristiques spécifiques, l'assurance de la qualité.

Notre réalisation et la satisfaction des clients sont notre point de départ.

Nous continuons à évoluer pour ne pas nous laisser surprendre aux défis que nous réserve l'avenir.



EkoKemica es una empresa italiana fundada con una misión precisa, satisfacer las necesidades de nuestros clientes aportando todo nuestro apoyo, experiencia y profesionalidad en la creación de detergentes cada vez más profesionales, innovadores y ecológicos.

Desde hace más de 20 años nuestra experiencia nos ha llevado a comercializar la marca Ekokemica en todo el territorio italiano y a exportar nuestro Made in Italy en el mercado internacional.

Nuestros detergentes se fabrican directamente a partir de formulaciones propias y exclusivas, ofreciendo a nuestros clientes una gama de productos para los sectores de automoción, industrial y comunitario.

La constante innovación ha llevado a nuestra empresa a prestar cada vez más atención al impacto medioambiental de sus productos, por lo que está comprometida con el estudio y la investigación de productos adecuados, elaborados con materias primas seleccionadas, para que la calidad y el aspecto medioambiental puedan coexistir. La investigación y el laboratorio, adaptan constantemente las formulaciones de acuerdo con las normativas vigentes, y todos los productos son controlados en sus características específicas, para garantizar la calidad.


Nuestra implementación y satisfacción del cliente son nuestro punto de partida.


Seguimos evolucionando para que no nos encontremos mal preparados ante los retos que el futuro nos reserva.





ALIGRASS

 **GRASSO PER ATTREZZATURE ALIMENTARI**
Grasso lubrificante per industria alimentare formulato a base di oli bianchi rispondenti alla farmacopea ufficiale. È indicato per la lubrificazione generale di macchinari nell'industria alimentare, imbottigliamento e inscatolamento: non comporta problemi, secondo le normative FDA, per eventuali contatti alimentari.

 **LUBRICATING GREASE FOR FOOD FORMULATION**
Lubricating grease for food formulation based on white oils meeting the official pharmacopoeia. It's suitable for general lubrication of machinery in food processing, bottling and canning; it represents no problem, according to FDA regulations for incidental food contact.

 **GRAISSE LUBRIFIANTE POUR FORMULATION ALIMENTAIRE**
Graisse lubrifiante pour l'industrie alimentaire formulée à base d'huiles blanches répondant à la pharmacopée officielle. Il est approprié pour la lubrification générale des machines de l'industrie alimentaire, de l'emballage et de la mise en conserve : il ne représente aucun problème, selon les normes FDA, pour contact accidentel avec les aliments.

 **GRASA LUBRICANTE PARA LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS**
Grasa lubricante para la industria alimentaria formulada a base de aceites blancos que responden a la farmacopea oficial. Es adecuado para la lubricación general de maquinaria de la industria alimentaria, embotellado y enlatado: no causa problemas, según las normas de la FDA, para cualquier contacto con alimentos.



Indice di pericolosità
Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti
Variants / Variantes




Cartone / Box
12 Pz 400 ml





Latta / Tin
25 Kg



ARIA SPRAY

 **ARIA COMPRESSA**
Spray ad elevata pressione formulato per la rimozione veloce di polveri e materiali volatili da punti difficili e difficilmente raggiungibili. Dotato di cannula permette una pulizia facile e veloce. Da non utilizzare su fonti di calore o macchinari surriscaldati.

 **AIR SPRAY COMPRESSED AIR**
High pressure spray made for quick removal of dust and volatile materials from difficult points. With a cannula it allows a quick and easy clearing. Do not use on sources of heat or hot machinery.

 **AIR PULVÉRISÉ AIR COMPRIMÉ**
Spray de air comprimé à haute pression formulé pour l'élimination rapide des poussières et des matériaux volatils de points difficiles et inaccessibles. Equipé de tube de pulvérisation pratique pour une utilisation précise et rapide. Ne pas utiliser sur les sources de chaleur ou sur machines surchauffées.

 **AIRE ESPRAY AIRE COMPRIMIDO**
Grasa lubricante para la industria alimentaria formulada a base de aceites blancos que responden a la farmacopea oficial. Es adecuado para la lubricación general de maquinaria de la industria alimentaria, embotellado y enlatado: no causa problemas, según las normas de la FDA, para cualquier contacto con alimentos.



Indice di pericolosità
Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti
Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



BRAKE CLEAN



PULITURE CARBURATORE E DISCHI FRENI

Prodotto sgrassante specifico per la pulizia dei dischi freni e delle frizioni. Può essere utilizzato anche su vari componenti meccanici dell'auto e parti elettriche come catene, cerniere, starter, contatti ed interruttori.



CAR BRAKE SYSTEMS CLEANER

Specific product for washing the brake systems of cars, motorbikes, lorries, etc. The specific blend of solvents instantly dissolves the dirt deposited in the brake pads leaving the surface clean and perfectly dry. Instructions for use: use the product without diluting it with a gun or sprayer. Leave to dry.



NETTOYAGE DES SYSTÈMES DE FREINAGE

Produit spécifique pour le nettoyage des systèmes de freinage dans les voitures, les motos, les camions, etc. Grâce à un mélange particulier de solvants, il dissout instantanément les saletés produites par les dépôts des plaquettes de freins en laissant la surface propre et parfaitement sèche. Mode d'emploi : utiliser le produit sans le diluer, au pistolet ou au vaporisateur. Laisser sécher.



LIMPIADOR DE FRENOS

Producto específico para la limpieza de sistemas de frenado de automóviles, motos, camiones, etc. Gracias a su particular mezcla de solventes disuelve al instante la suciedad derivada de los depósitos de las pastillas de frenos, dejando la superficie limpia y perfectamente seca. Modo de uso: aplicar el producto sin diluir, con pistola o nebulizador. Dejar secar.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti


Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



GRASSO PER CATENE

Prodotto ad alto potere penetrante, appositamente studiato per la lubrificazione delle catene. È indicato per qualsiasi tipo di catene di trasmissione e di movimentazione. È additivato con polimeri adesivizzanti, in modo da poter essere utilizzato anche su catene che si muovono ad alta velocità; contiene inoltre additivi E.P. che garantiscono una efficace lubrificazione anche alle catene di potenza. L'uso costante di EPOL aumenta la durata dei denti dei pignoni e della catena, grazie alla presenza nel formulato di speciali sostanze antiusura. Non contiene solventi, per cui può essere tranquillamente usato anche su catene munite di anelli di tenuta in gomma (O-RING-CHAINS).



GREASE FOR CHAINS

Product with high penetrating power, designed for the lubrication of chains. Thanks to the presence in the formulation of special multifunctional additives it is indicated for any type of transmission chains and handling. It has additives by means of adhesive polymers, so that it can also be used on chains that move at high speed; also contains EP additives which provide effective lubrication to the chains of power, the constant use of EPOL increases the duration of the teeth of pignons and chains, thanks to the presence in the formulation of special wear-resistant substances. It contains no solvents, so it can safely be used on chains fitted with rubber seals (O-RING-CHAINS).



GRAISSE POUR CHAÎNES

Produit très pénétrant, conçu pour la lubrification des chaînes. Grâce à la présence d'additifs multifonctionnels spéciaux dans la formulation, il convient à tous les types de chaînes de transmission et de manutention. Il s'agit d'un additif avec des polymères adhésifs, de sorte qu'il peut également être utilisé sur des chaînes qui se déplacent à grande vitesse ; il contient également des additifs E.P. qui garantissent une lubrification efficace même aux chaînes de puissance. L'utilisation constante d'EPOL augmente la durée de vie des dents des pignons et des chaînes, grâce à la présence de substances anti-usure spéciales dans la formulation. Il ne contient pas de solvants, il peut donc être utilisé en toute sécurité sur des chaînes équipées de joints d'étanchéité en caoutchouc (O-RING-CHAÎNES).



GRASA PARA CADENAS

Producto con alto poder de penetración, diseñado para la lubricación de cadenas. Gracias a la presencia en la formulación de aditivos multifuncionales especiales está indicado para cualquier tipo de cadenas de transmisión y manipulación. Es un aditivo con polímeros adhesivos, por lo que también puede ser utilizado en cadenas que se mueven a alta velocidad; también contiene aditivos EP que proporcionan una lubricación efectiva a las cadenas de potencia, el uso constante de EPOL aumenta la vida útil de los dientes de piñones y cadenas, gracias a la presencia en la formulación de sustancias especiales resistentes al desgaste. No contiene disolventes, por lo que puede utilizarse con seguridad en cadenas equipadas con juntas de goma (O-RING-CHAINS).



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes




Cartone / Box
12 Pz 400 ml





Latta / Tin
30 Kg




FUGHE GAS

 **RILEVATORE ISTANTANEO DI PERDITE DI GAS**
Liquido gas da utilizzare per individuare rapidamente ed efficacemente perdite di gas o aria compressa negli impianti di tubi sotto pressione. Utilizzabile, senza problemi, anche per condutture sotto pressione di gas infiammabili.

 **GAS LEAK INSTANT DETECTOR**
Liquid to be used to identify quickly and effectively losses of gas or air tubes systems in under pressure. It can be used without problems even for pipelines under pressure of flammable gas.

 **UITES DÉTECTEUR DE GAZ INSTANTANÉ**
Gaz liquide utilisé pour la détection rapide et efficace des fuites de gaz ou d'air comprimé dans les réseaux de tuyauteries sous pression. Peut également être utilisé sans problème pour les tuyauteries sous pression de gaz inflammables.

 **DETECTOR INSTANTÁNEO DE PÉRDIDAS DE GAS**
Gas líquido formulado para la detección rápida y eficaz de fugas de gas o aire comprimido en sistemas de tuberías a presión. También se puede utilizar sin problemas en tuberías bajo presión de gases inflamables.



Varianti


Variants / Variantes




Cartone / Box
12 Pz 400 ml




GALVAN SPRAY

 **SPRAY ZINCANTE COPRENTE**
Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria, strutture. Assicura a qualsiasi superficie metallica una completa protezione galvanica. Il colore di GALVAN è praticamente indistinguibile da quello ottenuto con la zincatura a caldo. Pertanto si presta ottimamente a ritocchi in fase di rifinitura.

 **COVERING GALVANIZER**
Zinc alloy for electroplating cold, highly resistant to corrosion due to weathering. Ideal for application of solder joints, pipes and tanks for chemical plants, pumps, towers, carpentry, structures. Ensures any metal surface a complete galvanic protection. The GALVAN color is virtually indistinguishable from that produced by the hot dip galvanizing. Therefore it is particular suitable for finishing touches.

 **GALVANISSES COUVRANT**
Spécifique pour les opérations de coupe ou de filetage des métaux. De couleur brun clair et de viscosité moyenne, c'est certainement la formulation qui satisfait les différents problèmes. Il est indiqué pour la lubrification de tout type de métal, y compris l'acier inoxydable et les alliages légers. Il s'enlève facilement par simple lavage alcalin à basse température.

 **REVESTIMIENTO GALVANIZADO**
Específico para operaciones de corte o roscado de metales. De color marrón claro y de viscosidad media, es sin duda la formulación que satisface los diferentes problemas. Es adecuado para la lubricación de cualquier tipo de metal, incluyendo el acero inoxidable y la aleación ligera. Se puede eliminar fácilmente mediante un simple lavado alcalino a baja temperatura.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad




Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
25 Kg



INOX SPRAY



INOX SPRAY A BASE DI PURO ACCIAIO INOX

Rivestimento protettivo a base di puro acciaio inox. Forma uno strato di altissima resistenza chimica, meccanica e termica su qualsiasi superficie. Protegge dalla corrosione anche in presenza di agenti altamente aggressivi. Resiste oltre i 500°C di temperatura.



INOX SPRAY BASED ON PURE STAINLESS STEEL

Protective coating based on pure stainless steel. Forms a layer of extremely high chemical, mechanical and thermal resistance on any surface. Protects against corrosion even in the presence of highly aggressive agents. Resistances over 500° C temperature.



INOX SPRAY BASÉ SUR L'ACIER INOXYDABLE PUR

Revêtement protecteur à base d'acier inoxydable pur. Il forme une couche de très haute résistance chimique, mécanique et thermique sur toute surface. Protège contre la corrosion même en présence d'agents très agressifs. Il résiste à des températures supérieures à 500°C.



INOX SPRAY BASADO EN ACERO INOXIDABLE PURO

Revestimiento protector a base de acero inoxidable puro. Forma una capa de alta resistencia química, mecánica y térmica sobre cualquier superficie. Protege contra la corrosión incluso en presencia de agentes altamente agresivos. Soporta temperaturas superiores a 500°C.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



L.T.F.



LUBRIFICANTE TAGLIO METALLI E FILETTATURA

Specifico per operazioni di taglio metalli o lavorazioni di filettatura. Di colore bruno chiaro, e di media viscosità, è certamente il formulato che soddisfa diverse problematiche. E' adatto per lubrificazione su ogni tipo di metallo, compresi inox e lega leggera. Può essere facilmente rimosso con semplice lavaggio alcalino a bassa temperatura.



LUBRICANT FOR METAL CUTTING AND THREADING

Specific for metal working or machining of thread. Light brown and medium viscosity is certainly the formulation that meets the various issues. It's suitable for lubrication of all types of metal, including steel and light alloy. It can be easily removed by simple alkaline washing at low temperature.



LUBRIFIANT POUR LE DÉCOUPAGE ET LE FILETAGE DES MÉTAUX

Spécifique pour les opérations de coupe ou de filetage des métaux. De couleur brun clair et de viscosité moyenne, c'est certainement la formulation qui satisfait les différents problèmes. Il est indiqué pour la lubrification de tout type de métal, y compris l'acier inoxydable et les alliages légers. Il s'enlève facilement par simple lavage alcalin à basse température.



LUBRICANTE PARA CORTE Y ROSCADO DE METALES

Específico para operaciones de corte o roscado de metales. De color marrón claro y de viscosidad media, es sin duda la formulación que satisface los diferentes problemas. Es adecuado para la lubricación de cualquier tipo de metal, incluyendo el acero inoxidable y la aleación ligera. Se puede eliminar fácilmente mediante un simple lavado alcalino a baja temperatura.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg





IDROREPELENTE PROTETTIVO

Idrorepellente protettivo per apparecchiature elettriche. Evita le dispersioni elettriche dovute a umidità o a condense d'acqua e pertanto è l'ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, trasformatori, raddrizzatori, quadri elettrici, morsetterie, valvole, fusibili, bobine, spinterogeni e tutto quanto di elettrico debba lavorare in ambienti esposti all'umidità e all'acqua. La bassa tensione superficiale della miscela di solventi permette al prodotto di penetrare anche nei punti più inaccessibili. Ideale per la protezione di stampi e materiali ossidabili da stoccare a magazzino.



WATERPROOF PROTECTION

Waterproof protection for electrical equipment. Avoid electric leakage due moisture or condensation of water and therefore it is ideal for restoring the functionality of electric motors, transformers, rectifiers, control panels, terminal blocks, valves, fuses, coils, ignition distributors and everything should get in touch with the electric in environments exposed to moisture and water. The low surface tension of the mixture of solvents allows the product to penetrate even into the most inaccessible. Ideal for the protection of molds and oxidizable materials to keep in stock.



HYDROFUGE PROTECTEUR

Hydrofuge protecteur pour les équipements électriques. Il évite la dispersion électrique due à l'humidité ou à la condensation de l'eau et est donc idéal pour rétablir la fonctionnalité des moteurs électriques, transformateurs, redresseurs, tableaux de distribution, pinces, vannes, fusibles, bobines, distributeurs et tout ce qui est électrique doit fonctionner dans des environnements exposés à l'humidité et l'eau. La faible tension superficielle du mélange de solvants permet au produit de pénétrer même dans les endroits les plus inaccessibles. Idéal pour la protection des moules et des matériaux oxydables à stocker.



HIDRÓFUGO PROTECTOR

Hidrófugo protector para equipos eléctricos. Evita la dispersión eléctrica por humedad o condensación de agua y por lo tanto es ideal para restaurar la funcionalidad de motores eléctricos, transformadores, rectificadores, cuadros eléctricos, abrazaderas, válvulas, fusibles, bobinas, distribuidores y todo lo que la electricidad debe trabajar en ambientes expuestos a la humedad y al agua. La baja tensión superficial de la mezcla de disolventes permite que el producto penetre incluso en los puntos más inaccesibles. Ideal para la protección de moldes y materiales oxidables para almacenarlos en stock.

LUDIAN



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti


Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



GRASSO MULTIUSO

Composto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. E' un ottimo protettivo, è idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere. Il suo mix di proprietà lo rende altamente affine ai metalli, ciò si manifesta con un'ottima adesione ad essi e durata prolungata dal potere lubrificante anche in presenza di condizioni drastiche.



MULTIPURPOSE GREASE

Compound of soap fats of high quality. Specifically used to eliminate friction of any mechanical part. It is a very good protection and is water resistant; besides it has high resistance to salt, acid and alkaline solutions and atmospheric agents in general. It is mix of properties and it is highly similar to metals, this manifests itself with an excellent adhesion and long life to them by lubricity even under drastic conditions.



GRAISSE POLYVALENTE

Composé gras à base de savon de haute qualité. Spécifique pour éliminer le frottement de toute pièce mécanique. C'est un excellent protecteur, hydrofuge, très résistant au sel, aux solutions acides et alcalines et aux agents atmosphériques en général. Son mélange de propriétés le rend très similaire aux métaux, ce qui se manifeste par une excellente adhérence et une durée prolongée par le pouvoir lubrifiant, même en présence de conditions extrêmes.



GRASA MULTIUSO

Compuesto de grasa de alta calidad a base de jabón. Específico para eliminar la fricción de cualquier parte mecánica. Es un excelente protector, hidrófugo, de alta resistencia a la sal, a las soluciones ácidas y alcalinas y a los agentes atmosféricos en general. Su mezcla de propiedades lo hace muy similar a los metales, lo que se manifiesta en una excelente adherencia a los mismos y una duración prolongada por el poder lubricante incluso en presencia de condiciones drásticas.

METAL



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti


Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
25 Kg



MOS2



GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

Lubrificante al bisolfuro di molibdeno spray, per la lubrificazione di organi meccanici sottoposti ad alte temperature. L'additivo MOS2 si lega saldamente sulle superfici metalliche in attrito formando un film protettivo-lubrificante, efficace in un intervallo di temperatura da -150°C a +250°C, fino a 1000°C in atmosfera inerte. Non viene asportato dall'acqua. E' inerte chimicamente e mantiene inalterate le sue caratteristiche lubrificanti per lunghissimo tempo anche nelle condizioni più gravose.



MOLYBDENUM GREASE

Molybdenum disulfide lubricant spray, for the lubrication of mechanical components subjected to high temperature. The additive MOS2 binds tightly to the metal surfaces in frictional contact, forming a protective film-lubricant, effective in a temperature range from -150° C to +250° C, up to 1000° C in an inert atmosphere. It is not removed by water. And it is chemically inert and retains its lubricating properties for a very long time even in the toughest conditions.



GRAISSE DE MOLYBDÈNE

Lubrifiant en spray au bisulfure de molybdène, designé par la lubrification de pièces mécaniques soumises à des températures élevées. L'additif MOS2 se lie fermement aux surfaces métalliques par frottement, formant un film protecteur-lubrifiant, efficace dans une plage de température allant de -150°C à +250°C, jusqu'à 1000°C en atmosphère inerte. Il n'est pas éliminé par l'eau. Il est chimiquement inerte et conserve ses propriétés lubrifiantes inaltérées pendant très longtemps, même dans les conditions les plus sévères.



GRASA DE MOLIBDENO

Lubricante en spray a base de disulfuro de molibdeno, para la lubricación de piezas mecánicas sometidas a altas temperaturas. El aditivo MOS2 se adhiere firmemente a las superficies metálicas en fricción, formando una película protectora-lubrificante, efectiva en un rango de temperaturas de -150°C a +250°C, hasta 1000°C en una atmósfera inerte. No se retira del agua. Es químicamente inerte y mantiene inalteradas sus características lubricantes durante mucho tiempo, incluso en las condiciones más severas.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
25 Kg



LUBRIFICANTE SILICONICO

Prodotto trasparente e inodore con elevato grado di qualità. Rende idrorepellente le parti trattate, come scarpe, protezioni in gomma, elimina i cigolii, isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie. Nei periodi freddi impedisce il formarsi del ghiaccio nelle serrature, antenne telescopiche e parti snodabili.



SILICON OIL

Transparent and odourless product with a high degree of quality. Repellent makes the treated areas, as shoes, rubber plugs...etc and eliminates squeaks. It isolates and protects electrical contacts and moisture. Highly mold release agent in various sectors and prevents corrosion from the battery contacts. In cold weather it prevents formation of ice in locks, telescopic antennas and parts jointed.



HUILE DE SILICONE

Produit transparent et inodore de grand qualité. Il rend les pièces traitées imperméables à l'eau, comme les chaussures, les protections en caoutchouc, et élimine les grincements. Ce produit isole et protège les contacts et les systèmes électriques de l'humidité. Produit hautement détachable pour moules dans différents secteurs et empêche la corrosion des contacts de la batterie. Pendant les mois d'hiver, il empêche la formation de glace dans les écluses, les antennes télescopiques et les pièces articulées.



ACEITE DE SILICONA

Producto transparente, inodoro y de alta calidad. Esto hace que las partes tratadas sean hidrófugas, como los zapatos, las protecciones de goma, y elimina los chirridos. Aísla y protege los contactos y los sistemas eléctricos de la humedad. Producto altamente desmontable para moldes en diversos sectores y evita la corrosión de los contactos de la batería. En periodo de bajas temperatura evita la formación de hielo en esclusas, antenas telescópicas y partes articuladas.

OLIO SILICONE



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti


Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



PCE



PULITORE CONTATTI ELETTRICI

Detergente selettivo per elettronica idoneo per la pulizia rapida e profonda di componenti elettronici, circuiti stampati, contatti elettrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Utile anche in occhialeria, apparecchi di precisione, orologeria e oreficeria. Può essere impiegato a freddo su tutti i tipi di materie plastiche, gomme (tranne quelle naturali) metalli, vernici senza danneggiarli. Evapora rapidamente senza lasciare residui. Solvente selettivo e penetrante, sostituisce la pulizia con ultrasuoni, non è tossico.



ELECTRIC CONTACTS CLEANER

Selective detergent suitable for cleaning electronic rapid and deep of electronic components, printed circuit boards, electrical contacts of electrical and electronic equipment, is also useful for optical, precision instruments, watches and Jewelry. Can be used to cold on all types of plastics, rubbers(except those natural) metals, paints, without damaging them. Evaporates quickly leaving no residue. Selective solvent and penetrating, replace cleaning with ultrasound. It is not toxic.



NETTOYEUR DE CONTACTS ÉLECTRIQUE

Détergent sélectif pour le nettoyage rapide et en profondeur des composants électroniques, circuits imprimés, contacts électriques d'équipements électriques et électroniques. Ce détergent est aussi utile pour la lunetterie, pour les instruments de précision, montres et bijoux, machines à écrire, etc. Il peut être utilisé à froid sur tous les types de plastiques, caoutchoucs (sauf les métaux naturels), peintures, peintures, sans les endommager. S'évapore rapidement sans laisser de résidus. Solvant sélectif et pénétrant, il remplace le nettoyage par ultrasons. Il n'est pas toxique.



LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICO

Detergente selectivo adecuado para la limpieza rápida y completa de los componentes electrónicos, placas de circuitos impresos, contactos eléctricos de equipos eléctricos y electrónicos. Este producto es util también para gafas, instrumentos de precisión, relojes y joyas, máquinas de escribir, etc. Se puede utilizar en frío sobre todo tipo de plásticos, caucho (excepto metales naturales), pinturas, etc. sin dañarlos. Evapora rápidamente sin dejar residuos. Disolvente selectivo y penetrante, sustituye a la limpieza por ultrasonidos. No es tóxico. Sistemáticamente utilizado para la limpieza de aparatos.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti


Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



PLAST



DISTACCANTE PER STAMPI

Distaccante, antiadesivo, lubrificante. Prodotto incolore, inodore, atossico. Non macchia. Indispensabile per il trattamento antiadesivo di stampi, presse, piani e rulli di scorrimento, attrezzi da taglio. Lubrificante per cerniere, meccanismi leggeri, serrature, cassetti. Impermeabilizzante per tessuti, tende, pareti esposte all'umidità o pioggia.



DETACHING AGENT FOR MOULDS

Release agent, anti-adhesive, lubricant. It is a colorless, odorless, non-toxic product. It does not stain. Essential for the treatment of non-stick molds, presses, planes and rollers, cutting tools. Lubricant for zippers, lightweight mechanisms, locks, drawer. Waterproofing for tissues, curtains, moisture or rain exposed walls.



DÉTACHEMENT D'AGENT POUR MOULES

Agent démoulant, lubrifiant, anti-adhésif. Produit incolore, inodore et non toxique. Ne tache pas. Indispensable pour le traitement anti-adhésif des moules, presses, plaques et rouleaux coulissants, outils de coupe. Lubrifiant pour charnières, mécanismes d'éclairage, serrures, tiroirs. Imperméabilisation des tissus, rideaux, murs exposés à l'humidité ou à la pluie.



SEPARACIÓN DE AGENTE PARA MOLDEA

Desmoldeante, antiadherente, lubricante. Producto incoloro, inodoro y no tóxico. No mancha. Indispensable para el tratamiento antiadherente de moldes, prensas, placas y rodillos deslizantes, herramientas de corte. Lubrificante para bisagras, mecanismos ligeros, cerraduras, cajones. Impermeabilización de tejidos, cortinas, paredes expuestas a la humedad o a la lluvia.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



PRESALD

ANTISPRUZZO PER SALDATURE NO SIL
 Antiadesivo per saldature automatiche e manuali. Evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura esente da bolle. Non è tossico.

ANTISPLASH FOR WELDING WITHOUT SILICONE
 Anti adhesive for automatic and manual welding spatter. It also prevents slag and spatter from sticking to surface, making subsequent scraping operations unnecessary. Spraying nozzles on welding it keeps them clean and efficient, ensuring a weld free of bubbles. It is not toxic.

ANTISPLASH POUR LE SOUDAGE SANS SILICONE
 Anti-adhésif pour soudures automatiques et manuelles. Empêche les scories de soudage et les éclaboussures d'adhérer aux surfaces, ce qui rend inutiles les opérations de raclage ultérieures. Pulvérisé sur les buses des machines à souder, il les maintient propres et efficaces à tout moment, garantissant une soudure sans bulles. Il n'est pas toxique.

ANTISPLASH PARA SOLDADURA SIN SILICONA
 Antiadherente para soldaduras automáticas y manuales. Evita que las escorias de soldadura y las salpicaduras se adhieran a las superficies, haciendo innecesarias las operaciones de raspado posteriores. Pulverizado en las boquillas de las soldadoras, las mantiene siempre limpias y eficientes, garantizando una soldadura sin burbujas. No es tóxico.



Indice di pericolosità
 Danger Index / Indice de danger
 Indice de peligrosidad



Varianti
 Variants / Variantes



Cartone / Box
 12 Pz 400 ml



Latta / Tin
 30 Kg



RIMO SIL

RIMUOVI SILICONE
 Solvente incolore adatto per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile.

REMOVE SILICON
 Colorless suitable solvent used to remove excess and scrap silicon. Acts rapidly in the presence of fresh silicone, while on the clotted silicone it has a slower action. In the event of a significant amount of silicone before applying the product, you have to remove in the much as possible.

ENLÈVES SILICONE
 Solvant incolore utilisé pour l'élimination des excès et des résidus de silicone. Ce solvant agit rapidement en présence de silicone frais, tandis qu'il a une action plus lente sur le silicone séché. Dans le cas d'une quantité importante de silicone avant d'appliquer le produit, enlever le plus possible.

REMUEVES SILICONA
 Disolvente incoloro apto para la eliminación de excesos y restos de silicona. Actúa rápidamente en presencia de silicona fresca, mientras que tiene una acción más lenta sobre la silicona seca. Si hay una gran cantidad de silicona antes de aplicar el producto, eliminar todo lo posible.



Indice di pericolosità
 Danger Index / Indice de danger
 Indice de peligrosidad




Varianti
 Variants / Variantes



Cartone / Box
 12 Pz 400 ml



Latta / Tin
 30 Kg



SVITA



SBLOCCANTE RAPIDO

Sbloccante rapido per l'industria e l'artigianato. Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche, annullandone la coesione. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgruppaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene...etc. Non è corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E' di valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano manutenzioni meccaniche.



FAST UNLOCKING

Fast unlocking for industry and handicraft. It penetrates deep into the layers of rust, grease buckets, deposits of coal or metal powders, canceling cohesion. It can unlock rusted bolts and nuts, fittings, valves, exhaust manifolds, exhaust pipes of motor vehicles and promotes the flanges unbinding, threaded rods, pistons, chains...etc. It is not corrosive, even lubricates and protects against further oxidation. It is a great help in all workplaces where they carry out mechanical maintenance.



OUVRIR VITE

Agent de démolage rapide pour l'industrie et l'artisanat. Il pénètre profondément dans les couches de rouille, de graisse sèche, de dépôts de charbon ou de poudres métalliques, annulant ainsi leur cohésion. Il déverrouille les boulons et écrous rouillés, les raccords, les soupapes de collecteur d'échappement des échappements de voiture et favorise le desserrage des brides, les goupilles filetées, les pistons, les chaînes, etc... etc.... Il n'est pas corrosif, au contraire, il lubrifie et protège contre l'oxydation. Il est d'une aide précieuse dans tous les ateliers où s'effectuent des travaux mécaniques.



RÁPIDO ABRIR

Desmoldeante rápido para la industria y la artesanía. Penetra profundamente en las capas de óxido, grasa seca, depósitos de carbón o polvos metálicos, anulando su cohesión. Desbloquea tornillos y tuercas oxidadas, accesorios, válvulas de escape de los escapes de los coches y ayuda a retirar bridas, pasadores roscados, pistones, cadenas.... etc.. No es corrosivo, al contrario, lubrica y protege contra la oxidación. Es de gran ayuda en todos los lugares de trabajo donde se realizan mantenimientos mecánicos.



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



VS300



OLIO DI VASELINA

Olio di vaselina ad alto grado di purezza. Totalmente inodore, abbina alla praticità d'uso, l'elevato potere lubrificante e protettivo. E' particolarmente indicato per applicazioni, ove necessiti, di una manutenzione periodica di pulizia e lubrificazione (es. piccoli ingranaggi domestici, macchine da cucire, attrezzi, armi, modellismoecc).



VASELINE OIL

Vaseline oil with a high degree of purity. Totatty smellless, easy to use, high lubricity and protective. It is particularly suitable for applications where it is necessary periodic maintenance cleaning and lubrication(eg small household gear, sewing machines, tools, weapons, models,etc...)



HUILE DE VASELINE

Huile de vaseline de haute pureté. Totalemt inodore, il allie l'aspect pratique de son utilisation à un pouvoir lubrifiant et protecteur élevé. Il est particulièrement indiqué aux applications de nettoyage et de lubrification périodiques (p.ex. petits engrenages domestiques, machines à coudre, outils, armes, modèles....etc.).



ACEITE DE VASELINA

Aceite de vaselina de alta pureza. Totalmente sin odor , combina la practicidad de uso con un alto poder lubricante y protector. Es particularmente adecuado para aplicaciones, en caso necesario, de limpieza periódica y mantenimiento de lubricación (por ejemplo, pequeños engranajes domésticos, máquinas de coser, herramientas, armas, modelos....etc.).



Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger
Indice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



Cartone / Box
12 Pz 400 ml



Latta / Tin
30 Kg



DISPONIBILE IN LATTA DA 30 KG
AVAILABLE IN TIN 30 KG



BRAKE CLEAN



PULITURE CARBURATORE E DISCHI FRENI

Prodotto sgrassante specifico per la pulizia dei dischi freni e delle frizioni e altri componenti meccanici dell'auto.



CAR BRAKE SYSTEMS CLEANER

Specific product for washing the brake systems of cars, motorbikes, lorries, etc.

EPOL



GRASSO PER CATENE

Prodotto ad alto potere penetrante, appositamente studiato per la lubrificazione delle catene.



GREASE FOR CHAINS

Product with high penetrating power, designed for the lubrication of chains.

LTF



LUBRIFICANTE TAGLIO METALLI E FILETTATURA

Specifico per operazioni di taglio metalli o lavorazioni di filettatura.



LUBRICANT FOR METAL CUTTING AND THREADING

Specific for metal working or machining of thread.

LUDIAN



IDROREPELENTE PROTETTIVO

Idrorepellente protettivo per apparecchiature elettriche. Evita le dispersioni elettriche dovute a umidità o a condense d'acqua



GREASE FOR CHAINS

Product with high penetrating power, designed for the lubrication of chains.

OLIO SILICONE



LUBRIFICANTE SILICONICO

Prodotto trasparente e inodore, Rende idrorepellente le parti trattate, come scarpe, protezioni in gomma, elimina i cigolii, isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità.



SILICON OIL

Transparent and odourless product with a high degree of quality. Repellent makes the treated areas, as shoes, rubber plugs...etc and eliminates squeaks.

PCE



PULITORE CONTATTI ELETTRICI

Detergente selettivo per elettronica idoneo per la pulizia rapida e profonda di componenti elettronici, circuiti stampati, contatti elettrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



ELECTRIC CONTACTS CLEANER

Selective detergent suitable for cleaning electronic rapid and deep of electronic components, printed circuit boards, electrical contacts of electrical and electronic equipment.



PLAST



DISTACCANTE PER STAMPI

Distaccante, antiadesivo, lubrificante indispensabile per il trattamento antiadesivo di stamperie, presse, piani e rulli di scorrimento, attrezzi da taglio.



DETACHING AGENT FOR MOULDS

Release agent, anti-adhesive, lubricant, essential for the treatment of non-stick molds, presses, planes and rollers, cutting tools.

PRESALD



ANTISPRUZZO PER SALDATURE NO SIL

Antiadesivo per saldature automatiche e manuali. Evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano alle superfici.



ANTISPLASH FOR WELDING WITHOUT SILICONE

Anti adhesive for automatic and manual welding spatter. It also prevents slag and spatter from sticking to surface.

RIMOSIL



RIMUOVI SILICONE

Solvente incolore adatto per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone.



REMOVE SILICON

Colorless suitable solvent used to remove excess and scrap silicon.

SVITA



SBLOCCANTE RAPIDO

Sbloccante rapido per l'industria e l'artigianato. Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche, annullandone la coesione.



FAST UNLOCKING

Fast unlocking for industry and handicraft. It penetrates deep into the layers of rust, grease buckets, deposits of coal or metal powders, canceling cohesion.

VS300



OLIO DI VASELINA

Olio di vaselina ad alto grado di purezza. Totalmente inodore, abbina alla praticità d'uso, l'elevato potere lubrificante.



VASELINE OIL

Vaseline oil with a high degree of purity. Totally smellless, easy to use, high lubricity and protective.

DISPONIBILE IN LATTA DA 25 KG
AVAILABLE IN TIN 25 KG

ALIGRASS



GRASSO PER ATTREZZATURE ALIMENTARI

Grasso lubrificante per industria alimentare formulato a base di oli bianchi rispondenti alla farmacopea ufficiale. È indicato per la lubrificazione generale di macchinari nell'industria alimentare,



LUBRICATING GREASE FOR FOOD FORMULATION

Lubricating grease for food formulation based on white oils meeting the official pharmacopoeia. It's suitable for general lubrication of machinery in food processing.

GALVAN SPRAY



SPRAY ZINCANTE COPRENTE

Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria, strutture.



COVERING GALVANIZER

Zinc alloy for electroplating cold, highly resistant to corrosion due to weathering. Ideal for application of solder joints, pipes and tanks for chemical plants, pumps, towers, carpentry, structures.

METAL



GRASSO MULTIUSO

Composto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica.



MULTIPURPOSE GREASE

Compound of soap fats of high quality. Specifically used to eliminate friction of any mechanical part.

MOS2




GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

Lubrificante al bisolfuro di molibdeno spray, per la lubrificazione di organi meccanici sottoposti ad alte temperature.




MOLYBDENUM GREASE


Molybdenum disulfide lubricant spray, for the lubrication of mechanical components subjected to high temperature.



STRATOS 2





 Detergente concentrato caustico bifasico indicato per il lavaggio rapido di autocarri, auto, autocisterne, motori, cerchi, teloni e per eliminare macchie persistenti di grasso, smog e terriccio. Può essere impiegato con ottimi risultati anche nella fase di prelavaggio di autovetture.

 Caustic biphasic concentrated detergent suitable for the rapid washing of trucks, cars, tank trucks, engines, rims, large piece of canvas and for removing persistent spots of grease, smog and soil. It can be used during the phase of car pre-washing with excellent results.

STRATOS TELI





 Detergente caustico bicomponente sinergico ed energetico per il lavaggio a spruzzo di teloni, motori, chassis e superfici resistenti agli alcali: alta concentrazione. Modo d'uso: agitare prima dell'uso diluizione 1-3% in acqua.

 Synergetic and strong bicomponent causing detergent for the spray-wash of canvas, engines, chassis and surface resisting to alkali: high concentration. How to use: shake well before use 1-3% dilution water.

SICUR S





 Prodotto alcalino bifasico superconcentrato costituito da una miscela di sequestranti, sali alcalini e tensioattivi non ionici specificatamente studiato per il rapido lavaggio di motoveicoli e autoveicoli con il sistema ad irradiazione con nebulizzatore a bassa pressione e successivo risciacquo con idropulitrice.

 Low alkaline detergent recommended for pre-washing motorbikes, cars, campers, etc. The ph content makes it particularly gentle on all kinds of material allowing the operator to work with extreme peace of mind even if used in an excessive quantity.

ENERGY 2010





 Detergente concentrato inodore alcalino indicato per il lavaggio esterno di veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropulitrice. Grazie all'elevata concentrazione penetra a fondo nello sporco di varia natura emulsionandolo e facilitandone la rimozione.

 Synergetic self-polishing detergent formulated for washing articulated lorries, cars, campers, earthmoving machines, etc. Energy 2010 totally removes traffic film from any treated surface restoring its original shine.

GALAXY PLUS




 Detergente alcalino monocomponente inodore indicato per il prelavaggio di autoveicoli, camper e tir. Agisce in modo rapido e risolutivo su ogni tipo di sporco lasciando le superfici pulite e brillanti. Particolarmente indicato per piste self-service.


 Odour-free alkaline monocomponent detergent suitable for pre-washing cars, campers and articulated lorries. It works quickly and definitively on any kind of dirt leaving surfaces clean and brilliant. Particularly suitable for self-service car washing systems.



DET OIL





 Detergente alcalino formulato per la rimozione di grasso e morchii di origine vegetale e animale, viene impiegato per la pulizia di cisterne di stoccaggio e attrezzature per la spremitura dell'olio in particolare dischi separatori delle centrifughe utilizzati per l'estrazione.

 Alkaline detergent used for removal of grease and sludge of vegetal and animal origin, it is used for the cleaning of storage tanks and equipment for oil squeezing in particular separating discs of centrifuges used for extraction.

GRESS





 Prodotto liquido ad alto contenuto di sostanze attive sgrassanti, depigmentanti, antincrostanti, emulsionanti. Particolarmente indicato per il lavaggio manuale e con macchine di tutte le pavimentazioni in gres e ceramica microporosa.

 Liquid product with an high content of degreasing, depigmenting, disincrustant and emulsifying active substances. Particularly suitable for the manual washing or with the aid of machines of all kind of gres and microporous backed clay.

PAVI PLUS




 Detergente alcalino energico per il lavaggio di pavimentazioni industriali sporchi di residui organici, grassi ed oli vegetali ed animali.

 Active alkaline detergent for the washing of industrial floors from organic residues, greases and vegetable or animal oils.

PAVI PLUS F





 Detergente caustico energico emulsionante per il lavaggio di pavimentazioni industriali sporchi di residui grassi ed oli minerali o sintetici.

 Active caustic emulsifying detergent for the washing of industrial floors from greasy residues and mineral or synthetic oils.

PAVI POLISH




 Detergente alcalino emulsionante solventato con antischiuma a basso residuo salino per il lavaggio di pavimenti industriali sporchi sangue, olio e grassi.


 Solvented alkaline emulsifying detergent with low saline residue and antifoam for the washing of industrial floors from blood, oils and greases.



CLEANER R




 Detergente neutro denso con emollienti di colore rosso, profumo floreale per la pulizia delle mani con sporco normale.

 Dense red neutral floral-perfumed detergent with emollients to clean hands with normal dirt.

CLEANER SOAP CREMA





 Detergente neutro denso, profumato all'alga marina per la pulizia delle mani con sporco normale.

 Dense neutral detergent, perfumed with marine alga to clean hands with normal dirt.

GEL CREAM BIANCO





 Crema lavamani a ph neutro con pomice ad alto potere sgrassante ed emulsionante specifica per eliminare dall' epidermide sporco, grasso, oli di lavorazione, resine ecc.

 Neutral ph cream for washing hands with pumice having an high degreasing and emulsifying power, ideal for remove greases, oil, resins and dirt from the skin.

CLEANER STRONG





 **LAVAMANI OFFICINA**
Prodotto privo di solventi e abrasivi, debolmente alcalino con azione derma protettiva. E' indicato soprattutto per la pulizia delle mani sporche di grassi, oli di qualsiasi natura, pigmenti fuliginosi ... etc. Asporta anche lo sporco piu' tenace senza causare irritazioni per abrasione tipico delle paste lavamani.

 **WORKSHOP HAND WASH**
Low-alkaline solvent and abrasive-free product with dermoprotective action. It is suitable for cleaning hands made dirty by grease and oil of any kind. It also removes the toughest dirt without causing irritation due to abrasions typical of handwashing pastes.

CLEAN ORANGENE





 Prodotto lavamani a ph neutro profumato all'arancia con pomice ad alto potere sgrassante specifico per eliminare dall'epidermide gli sporchi piu' tenaci come oli, grassi, resine ecc. La sua formulazione protegge e conserva la naturale morbidezza delle mani.

 Hand washing product with neutral ph, orange-scented, with pumice having an high degreasing power, specific for eliminating from the epidermis the most resistant dirt like oils, greases, resins etc. Its formula protects and preserve natural hand softness.

GEL VERNICI



 Prodotto lavamani a ph neutro, profumato all'arancia con pomice specifico per la pulizia delle mani sporche di vernici, inchiostri, ottimo anche per oli e grassi. Grazie alle sostanze naturali detergenti contenute, lascia la pelle protetta e profumata.

 Hand washing product with neutral ph, orange-scented, with pumice specific for the cleaning of the hands dirty with paints, inks etc. Excellent for oils and greases too. Thanks to the detergent natura and substances contained, it leaves the skin protected and scented.





EKOKEMICA
CHEMICAL SOLUTION





Ekokemica Srl
Via dell' Artigianato 5 (Loc. Le Coste)
(Via Dello Zuccherificio) • 29010 Sarmato (PC) ITALY
Tel 0523-886142 • 0523-888106
info@ekokemica.it
www.ekokemica.it

